

ТАРИФЫ НА РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДН
с 01.12.2022

№ п/п	Адрес	Тариф до 30.11.2022	Тариф с 01.12.2022 года	Норматив расхода на 1 кв. м. МОП
1	д. Назимиha, 61			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
2	д. Огуднево, 1			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
3	д. Огуднево, 2			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
4	д. Огуднево, 3			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
5	д. Огуднево, 4			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,013
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
6	д. Огуднево, 5			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
7	д. Огуднево, 6			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026

	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
8	д. Огуднево, 7			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
9	д. Огуднево, 8			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
10	д. Огуднево, 9			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
11	д. Огуднево, дом Учителя			
12	Клюквенный пос., 131			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
13	Клюквенный пос., 132			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
14	Клюквенный пос., 27			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
15	Клюквенный пос., 28			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
16	Клюквенный пос., 29			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
17	Клюквенный пос., 29А			

18	Клюквенный пос., 59			
19	Литвиново пос., 1			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
20	Литвиново пос., 10			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
21	Литвиново пос., 11			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
22	Литвиново пос., 12			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
23	Литвиново пос., 13			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 679,35	2 679,35	
	Отопление	2 679,35	2 679,35	
	Подогрев ГВС	2 679,35	2 679,35	
24	Литвиново пос., 14			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 679,35	2 679,35	
	Отопление	2 679,35	2 679,35	
	Подогрев ГВС	2 679,35	2 679,35	
25	Литвиново пос., 2			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013

	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
26	Литвиново пос., 2Б			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
27	Литвиново пос., 3			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
28	Литвиново пос., 4			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
29	Литвиново пос., 4А			
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
30	Литвиново пос., 5			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
31	Литвиново пос., 6			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
32	Литвиново пос., 7			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
33	Литвиново пос., 8			

	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
34	Литвиново пос., 9			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
35	Петровское с., 26			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
36	Петровское с., 27			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
37	Петровское с., 29			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
38	Петровское с., 61			
	Отопление	36,40	36,40	
39	Петровское с., 75			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
40	с. Трубино, 101			
41	с. Трубино, 101А			
42	с. Трубино, 102			
43	с. Трубино, 12			
	Холодное в/с	36,86	40,75	4,29/4,33
44	с. Трубино, 13			

45	с. Трубино, 47			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
46	с. Трубино, 54			
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,013
47	с. Трубино, 54а			
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,013
48	с. Трубино, 56			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
49	с. Трубино, 56а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
50	с. Трубино, 57			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
51	с. Трубино, 58			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
52	с. Трубино, 58а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013

	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
53	с. Трубино, 60			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
54	с. Трубино, 62			
	Холодное в/с	36,86	40,75	4,29/4,33
55	с. Трубино, 64			
56	с. Трубино, 66			
57	с. Трубино, 66А			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
58	с. Трубино, 66Б			
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
59	с. Трубино, 67			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
60	с. Трубино, 67А			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
61	с. Трубино, 68			
62	с. Трубино, 68В			
63	с. Трубино, 69			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
64	с. Трубино, 69А			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026

	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
65	с. Трубино, 69Б			
66	с. Трубино, 77			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,013
67	с. Трубино, 79			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	4,32	4,71	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,013
68	Щелково, ул. Заречная, 5			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 502,10	2 632,38	
69	Щелково, ул. Иванова, 19			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,01
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,01
70	Щелково, ул. Комсомольская, 10а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
71	Щелково, ул. Комсомольская, 22			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	4,60	5,05	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 502,10	2 632,38	
72	Щелково, ул. Комсомольская, 4			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
73	Щелково, ул. Комсомольская, 6			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024

	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
74	Щелково, ул. Комсомольская, 7 к.3			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2941,84	3106,15	
75	Щелково, ул. Сиреневая, 4			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,013
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,026
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,013
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
76	Щелково, ул. Талсинская, 18			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
77	Щелково, ул. Талсинская, 2			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
78	Щелково, ул. Талсинская, 2-а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	4,60	5,05	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
79	Щелково, ул. Талсинская, 6			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,012
	Электроснабжение ОДН	6,17	6,73	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,024
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,012
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
80	Щелково, ул. Талсинская, 62			
81	Щелково, ул. Талсинская, 64			
82	Щелково, ул. Талсинская, 6а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	4,60	5,05	0,061

	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
83	Щелково, ул. Талсинская, 8а			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	4,60	5,05	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 941,84	3 106,15	
84	Щелково, ул. Шмидта, 7			
	Холодное в/с ОДН	36,86	40,75	0,07
	Электроснабжение ОДН	4,60	5,05	0,061
	Водоотведение ОДН	32,72	36,59	0,14
	Горячее в/с (носитель) ОДН	36,86	40,75	0,07
	Горячее в/с (энергия) ОДН	2 679,35	2 679,35	
85	Воря-Богородское д., 1			
	Отопление	2679,35	2679,35	